

Valena™

Новые модные
цвета



НОВАЯ СЕРИЯ РАМОК В ГАММЕ VALENA




 **legrand**®

Valena Классика: привычные цвета или новый шик – выбор за Вами!

Коллекция в лучшем цветовом
исполнении.



Источником вдохновения при создании последней коллекции Valena стал образ жизни современного человека. Новый взгляд на классику – четкие линии и сдержанные цвета – позволяет этой серии превосходно вписаться в любой интерьер.



Белый

Основная идея новой серии Valena – преобразование интерьера по Вашему вкусу при сохранении полной функциональности: выключатели, светорегуляторы, розетки RJ 45, телевизионные и телефонные розетки, система звуковой трансляции.



Valena подготовила для Вас показ своей новой модной коллекции, в которой нашлось место ярким цветам и интересным функциям для каждой комнаты (гостиной, кухни, спальни, ванной...).

С первого взгляда зрители будут покорены изысканностью изделий Valena. Ультрамодные цветовые оттенки, разнообразие и законченность изделий серии Valena – это все, что нужно, чтобы придать выразительность интерьеру.

Новые рамки и лицевые панели Valena сохранили свою функциональность: от двух до пяти постов как для вертикальной, так и для горизонтальной установки.

Valena Атмосфера: элегантность и функциональность моделей

Натуральные оттенки теплой цветовой палитры создадут волшебную атмосферу у Вас дома.



Игра на контрастах – новая тенденция Valena. Разнообразные цветовые сочетания помогут Вам создать оригинальный интерьер. Сдержанная и спокойная цветовая гамма оттенков наполнит помещение теплом и уютом.

Слоновая кость, Терра, Модерн, Кантри... Все обязательные составляющие коллекции Valena уже стали классикой. Позвольте себе насладиться природными цветами и фактурами.




Коллекция Valena Атмосфера многофункциональна. Лицевые панели и рамки представлены во всех цветовых вариантах. Возможно использование от 2 до 5 постов как для горизонтальной, так и для вертикальной установки. Все, что нужно для интерьера, по первому требованию.

НОВИНКА




Слоновая кость / Золотой штрих




Терра



Модерн



Кантри



Valena Мода – то, что вам подходит

Выключатель становится модным аксессуаром интерьера. Современный стиль и смелые эксперименты с фактурой.



Valena Алюминий – это элегантная комбинация фактур дерева и металла. Фактура дерева создает ощущение тепла, а металл подчеркивает стремление идти в ногу со временем. Без сомнения, Valena – идеальный выбор!




Алюминий



НОВИНКА



Алюминий / Серебряный штрих





Титан / Золотой штрих



Светлое дерево / Серебряный штрих



Ноктюрн / Серебряный штрих



Темное дерево / Серебряный штрих

Светорегуляторы, датчики движения,
механизмы управления приводами
рольставней, розетки RJ 45...
Новая коллекция Valena
предлагает всевозможные функции
в элегантном исполнении.



Valena: профессиональная смена образа

Классика, Атмосфера, Мода...
В разнообразии цветовых решений
проявляется Ваш вкус к жизни.



В каждом сезоне Valena демонстрирует единство элегантности и простоты. Источниками вдохновения при создании этой коллекции был новый взгляд на классические тенденции. Классика, Атмосфера – обязательные составляющие серии Valena, из которых рождается стиль. Он может быть разным: свежим, изящным или ультрасовременным... Новая цветовая палитра - это так модно!

КЛАССИКА



Белый



Белый /
Кристалл



Белый /
Серебряный штрих



Жемчужный

Valena –
это профессиональный подход
к выбору функций и дизайна.

АТМОСФЕРА



Терра



Слоновая кость



Кантри



НОВИНКА

Слоновая кость / Золотой штрих



Модерн

МОДА



Алюминий



НОВИНКА

Титан / Золотой штрих



НОВИНКА

Алюминий / Серебряный штрих



НОВИНКА

Черный / Серебряный штрих



НОВИНКА

Светлое дерево / Серебряный штрих



НОВИНКА

Темное дерево / Серебряный штрих

Valena позволяет Вам профессионально менять стиль интерьера, предоставляя всевозможные сочетания клавиш и лицевых панелей.



Valena: эффективное энергопотребление как ценность, не зависящая от капризов моды

Изделия серии Valena не только красивы, но и позволяют экономить электроэнергию. .

Пользуясь светорегуляторами, датчиками движения,

термостатами, Вы управляете расходом электроэнергии и получаете существенную выгоду от энергосбережения.

Legrand уже много лет работает со специалистами и обычными потребителями, создавая линейки продукции, которые соответствуют актуальным требованиям энергоэффективности и экономии электроэнергии.


до

30%*

*



Датчик движения



* В соответствии с EN 15 193. Пример относится к датчику движения в режиме полного включения/выключения со средним показателем проникновения дневного света.





Датчик движения



Светорегулятор



Термостат



Выключатель с картой для гостиничного номера

Датчики движения, светорегуляторы, термостаты, выключатели с картой и другие изделия Valena позволят сократить расходы на электроэнергию и принесут значительную экономию ресурсов на таких объектах, как гостиницы, санатории или дома отдыха.

Valena: влагозащищенное исполнение

Степень защиты IP 44:
решение для особых вариантов применения.

Например, систему звуковой трансляции можно безопасно установить в ванной, если изделие защищено крышкой в исполнении IP 44. В гармонии с общей эстетикой в серии Valena обеспечивается влагозащищенность изделий в тех ситуациях, когда это необходимо.



Сtereo FM-тюнер для системы звуковой трансляции







Розетка 2К+3



Двойная информационная розетка RJ 45




Розетка 2К+3





В конструкции изделий для ванной и кухни соблюдаются требования, соответствующие степени защиты IP 44. В серии Valena предлагается полный ассортимент влагозащищенных рамок и розеточных блоков с откидной крышкой и защитной шторкой. Пользуясь изделиями Valena, Вы выбираете уровень защиты IP 44.

Valena – профессиональная основа безупречного результата

Valena – то, о чем всегда мечтали специалисты
по электромонтажу.




Многолетний опыт Легран гарантирует качество и надежность изделий Valena.
 Valena поможет вам сэкономить время монтажа и достичь идеального результата. Valena воплощает в себе эстетическую привлекательность и разумность технологий.



Глубина механизма 21 мм облегчает установку в монтажную коробку и подвод проводников

Быстрая и безопасная установка механизмов является преимуществом серии Valena



Простота установки и выравнивания при монтаже

Терминалы для подключения проводников расположены на одном уровне

Valena™

выключатели



7701 01 + 7701 51



7744 10 + 7744 51



7701 05 + 7703 61



7742 13 + 7744 51



7741 01 + 7743 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Выключатели 10 АХ – 250 В~
		Безвинтовые зажимы
		Выключатель
10	7743 01	● Слоновая кость
10	7744 01	○ Белый
10	7701 01	● Алюминий
		Переключатель на два напр.
10	7743 06	● Слоновая кость
10	7744 06	○ Белый
10	7701 06	● Алюминий
		Переключатель промежуточный
10	7743 07	● Слоновая кость
10	7744 07	○ Белый
10	7701 07	● Алюминий
		Выключатель с подсветкой Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 7758 97
10	7743 10	● Слоновая кость
10	7744 10	○ Белый
10	7701 10	● Алюминий
		Переключатель на два направления с индикацией Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7758 98
10	7743 25	● Слоновая кость
10	7744 25	○ Белый
10	7701 25	● Алюминий
		Переключатель на два направления с подсветкой Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 7758 97
10	7743 26	● Слоновая кость
10	7744 26	○ Белый
10	7701 26	● Алюминий
		Переключатель промежуточный с подсветкой Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 7758 97
10	7743 48	● Слоновая кость
10	7744 48	○ Белый
10	7701 48	● Алюминий
		Выключатель двухклавишный
10	7743 05	● Слоновая кость
10	7744 05	○ Белый
10	7701 05	● Алюминий
		Переключатель на два направления двухклавишный
10	7743 08	● Слоновая кость
10	7744 08	○ Белый
10	7701 08	● Алюминий
		Выключатель двухклавишный с индикацией Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7758 98
10	7743 45	● Слоновая кость
10	7744 45	○ Белый
10	7701 45	● Алюминий

Упак.	Кат. №	Выключатели 10 АХ – 250 В~ (продолжение)
		Переключатель на 2 направления Зеленая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7758 97
10	7743 28	● Слоновая кость
10	7744 28	○ Белый
10	7701 28	● Алюминий
		Выключатель двойной с двумя индикаторами Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7758 98
10	7741 13	● Слоновая кость
10	7742 13	○ Белый
10	7702 13	● Алюминий
		Переключатель на два напр. двойной с подсветкой Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 7758 97
10	7741 12	● Слоновая кость
10	7742 12	○ Белый
10	7702 12	● Алюминий
		Выключатель двухполюсный
10	7743 02	● Слоновая кость
10	7744 02	○ Белый
10	7701 02	● Алюминий
		Выключатель двухполюсный с индикацией Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7758 98
10	7743 49	● Слоновая кость
10	7744 49	○ Белый
10	7701 49	● Алюминий

Упак.	Кат. №	Выключатели 10 АХ – 250 В~ – IP 44
		Безвинтовые зажимы
		Выключатель
10	7741 01	● Слоновая кость
10	7742 01	○ Белый
		Переключатель на два напр.
10	7741 06	● Слоновая кость
10	7742 06	○ Белый
		Переключатель промежуточный
10	7741 97	● Слоновая кость
10	7700 97	○ Белый
		Переключатель на два направления двухклавишный
10	7741 98	● Слоновая кость
10	7700 98	○ Белый
		Выключатель двухполюсный
10	7741 92	● Слоновая кость
10	7700 92	○ Белый

Valena™ выключатели (продолжение)



7741 04 + 7743 51



7742 14 + 7744 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями,
для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах

Valena™ кнопки



7743 12 + 7743 51



7744 19 +
7744 51



7701 13 + 7701 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями,
для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Выключатели 16 АХ – 250 В~
10	7741 05	Безвинтовые зажимы Переключатель на два напр. ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7742 05	
10	7702 05	
10	7741 03	Безвинтовые зажимы Переключатель на два направления с подсветкой Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 7758 97 ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7742 03	
10	7702 03	
10	7741 04	Безвинтовые зажимы Выключатель двухполюсный ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7742 04	
10	7702 04	
10	7741 14	Безвинтовые зажимы Выключатель двухполюсный с индикацией Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7758 98 ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7742 14	
10	7702 14	
10	7743 03	Безвинтовые зажимы 3-полюсные переключатели – 10 А – 400 В~ Для люминесцентных ламп ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 03	
10	7701 03	

Упак.	Кат. №	Кнопки 10 А – 250 В~
10	7743 11	Безвинтовые зажимы Кнопка ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 11	
10	7701 11	
10	7743 12	Безвинтовые зажимы Кнопка с символом лампы ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 12	
10	7701 12	
10	7741 16	Безвинтовые зажимы Кнопка с символом звонка ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7742 16	
10	7702 16	
10	7743 13	Безвинтовые зажимы Кнопка с подсветкой с символом лампы Зеленая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7758 90 ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 13	
10	7701 13	
10	7741 15	Безвинтовые зажимы Кнопка с подсветкой с символом звонка Зеленая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 7758 90 ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7742 15	
10	7702 15	
1	7741 18	Безвинтовые зажимы Кнопка перекидная двухклавишная ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7742 18	
1	7702 18	
1	7743 19	Безвинтовые зажимы Кнопка перекидная со шнуром ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7744 19	
1	7701 19	

Кнопки 10 А – 250 В~ – IP 44

10	7741 99	Безвинтовые зажимы Кнопка с символом звонка ● Слоновая кость ○ Белый
10	7700 99	

Кнопки 10 А – 12 В~

10	7743 15	Безвинтовые зажимы Кнопка с подсветкой с символом звонка Зеленая лампа 15 мА – 8–12 В Кат. № 7758 99 ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 15	
10	7701 15	
10	7741 17	Безвинтовые зажимы Кнопка с подсветкой с держателем этикетки Зеленая лампа 15 мА – 8–12 В Кат. № 7758 99 ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7742 17	
10	7702 17	

Аксессуар

10	898 05	Шнур. Длина 1,5 м
----	--------	-------------------

Valena™

датчики движения, светорегуляторы



7700 89 + 7744 51

7700 74 + 7744 61

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Датчики движения
		230 В~ – 50/60 Гц Уставка фотоэлемент.: 3- 1000 люкс
		Стандартный 60–300 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ Задержка отключения: 6 с – 6 мин. Заменяет традиц. выключатель без доп. электромонтажа Угол обнаружения: 130°
1	7741 28	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7742 28	
1	7702 28	
		С ручным управлением, с нейтралью 1000 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 500 ВА для низков. ламп с электронным или ферром. трансф., люминесцентных и компактных ламп 100 ВА для вентиляторов Задержка отключения: 1 с – 16 мин. Угол обнаружения: 180° Может управляться дистанционно с помощью кнопки без подсветки
1	7741 89	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7700 89	
1	7702 89	
		Светорегуляторы 230 В~ – 50 Гц Поворотный светорегулятор Вкл. и выкл. нажатием Регулирование поворотом рукоятки 100–1000 Вт для ламп накал. и галог. 230 В~ 1000 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором
1	7741 60	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7700 60	
1	7702 60	
		Регулирование и управление поворотом рукоятки 40–400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40–400 ВА для низков. ламп с ферром. трансф.
1	7741 61	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7700 61	
1	7702 61	
		Кнопочный светорегулятор – 40-400 Вт С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + / – для регулировки яркости 40–400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40–400 ВА для низков. галог. ламп с электронным и ферром. трансфор. Может управляться дистанционно с помощью кнопки без подсветки или переключателя на 2 напр.
1	7741 62	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7700 62	
1	7702 62	
		Кнопочный светорегулятор – 40-600 Вт С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + / – для регулировки яркости 40–600 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40–600 ВА для низков. галог. ламп с ферром. трансф.
1	7741 74	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7700 74	
1	7702 74	

Valena™

механизмы управления приводами рольставней, выключатели для гостиничных номеров и термостаты



7743 04 + 7700 11

7741 35 + 7743 51

7741 26 + 7743 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Механизмы управления приводами рольставней 10 А – 250 В~
		Безвинтовые зажимы
		Переключатель с механической блокировкой
1	7743 04	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7744 04	
1	7701 04	
		Кнопка с электрической блокировкой
1	7743 14	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7744 14	
1	7701 14	
		Выключатели для гостиничных номеров Для включения питания цепи с помощью ключа-карточки Пример использования: включение электропитания гостиничного номера только при наличии гостя 230 В~ – 50/60 Гц
		Стандартный Совместимость со смарт-картой для гостиничного номера макс. шириной 54 мм
10	7741 34	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7742 34	
10	7702 34	
		С выдержкой времени Совместимость со смарт-картой для гостиничного номера макс. шириной 54 мм или ключом-карточкой Кат. № 898 06 Выдержка времени ок. 30 с после извлечения карты
1	7741 35	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7742 35	
1	7702 35	
		Термостаты
		Стандартный Контакт НО/НЗ для регулирования систем отопления или кондиционирования воздуха
1	7741 26	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7742 26	
1	7702 26	
		Комфорт с выключателем Комфортный/слабый режим, ручное или автоматическое управление с помощью вспомогательного входа 230 В~
1	7741 27	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7742 27	
1	7702 27	
		Для систем теплых полов Переход с комфортного на слабый режим с помощью вспомогательного входа 230 В~ Поставляется с датчиком температуры пола длиной 20 м
1	7741 91	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7700 91	
1	7702 91	

Valena™

телевизионные розетки



7743 29 + 7743 51



7744 32 + 7744 51



7701 36 + 7701 51



7743 42

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах

Одиночные TV-розетки

Упак.	Кат. №	Одиночные TV-розетки
10	7743 29	<p>Для штекеров Ø 9,5 мм TV-штекер: 4–2400 МГц</p> <p>Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий <p>Оконечная Затухание ≤ 10 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий <p>Проходная Затухание ≤ 14 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 29	
10	7701 29	
10	7743 30	<p>Для штекеров Ø 9,5 мм TV-штекер: 4–862 МГц R-гнездо: 87,5–108 МГц SAT (IF + IF 2) 950–2400 МГц</p> <p>Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий <p>Оконечная Затухание ≤ 10 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий <p>Проходная Затухание ≤ 14 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 30	
10	7701 30	
10	7743 31	<p>Для штекеров Ø 9,5 мм TV-штекер: 4–862 МГц R-гнездо: 87,5–108 МГц</p> <p>Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий <p>Оконечная Затухание ≤ 10 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий <p>Проходная Затухание ≤ 14 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 31	
10	7701 31	

Розетки TV-R

10	7743 32	<p>Для штекеров Ø 9,5 мм TV-штекер: 4–862 МГц R-гнездо: 87,5–108 МГц</p> <p>Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий <p>Оконечная Затухание ≤ 10 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий <p>Проходная Затухание ≤ 14 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 32	
10	7701 32	
10	7743 33	<p>Для штекеров Ø 9,5 мм TV-штекер: 4–862 МГц R-гнездо: 87,5–108 МГц</p> <p>Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий <p>Оконечная Затухание ≤ 10 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий <p>Проходная Затухание ≤ 14 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 33	
10	7701 33	
10	7743 34	<p>Для штекеров Ø 9,5 мм TV-штекер: 4–862 МГц R-гнездо: 87,5–108 МГц</p> <p>Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий <p>Оконечная Затухание ≤ 10 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий <p>Проходная Затухание ≤ 14 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 34	
10	7701 34	

Розетки TV-R-SAT

Упак.	Кат. №	Розетки TV-R-SAT
10	7743 35	<p>Для штекеров Ø 9,5 мм Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводящей части кабеля) TV-штекер: 4–862 МГц R-гнездо: 87,5–108 МГц SAT (IF + IF 2) 950–2400 МГц</p> <p>Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий <p>Оконечная Затухание ≤ 10 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий <p>Проходная Затухание ≤ 14 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 35	
10	7701 35	
10	7743 36	<p>Для штекеров Ø 9,5 мм Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводящей части кабеля) TV-штекер: 4–862 МГц R-гнездо: 87,5–108 МГц SAT (IF + IF 2) 950–2400 МГц</p> <p>Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий <p>Оконечная Затухание ≤ 10 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий <p>Проходная Затухание ≤ 14 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 36	
10	7701 36	
10	7743 37	<p>Для штекеров Ø 9,5 мм Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводящей части кабеля) TV-штекер: 4–862 МГц R-гнездо: 87,5–108 МГц SAT (IF + IF 2) 950–2400 МГц</p> <p>Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий <p>Оконечная Затухание ≤ 10 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий <p>Проходная Затухание ≤ 14 дБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 37	
10	7701 37	

Лицевая панель для розетки TV-R

10	7743 42	<p>30 мм с винтом для монтажа на розетки других производителей, например, DX Contera, Televes и Hirschmann</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 42	
10	7701 42	

Valena™ информационные розетки



7741 44 + 7743 51



7702 39 + 7701 61

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах
Розетки быстрого подключения – без применения спец. инстр.
Контакты, маркированные двойными цветовыми кодами

Valena™ телефонные розетки



7744 38 + 7744 51



7702 80 + 7701 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах

Упак. Кат. № Информационные розетки Кат. 6

Упак.	Кат. №	Информационные розетки Кат. 6
10	7741 46	RJ 45 UTP – 1 выход <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость - с захватами ● Слоновая кость - без захватов ○ Белый - с захватами ○ Белый - без захватов ● Алюминий - с захватами ● Алюминий - без захватов
10	7741 42	
10	7742 46	
10	7742 42	
10	7702 46	
10	7702 42	
10	7741 47	RJ 45 UTP – 2 выхода <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость - с захватами ● Слоновая кость - без захватов ○ Белый - с захватами ○ Белый - без захватов ● Алюминий - с захватами ● Алюминий - без захватов
10	7741 43	
10	7742 47	
10	7742 43	
10	7702 47	
10	7702 43	
10	7741 32	RJ 45 FTP – 1 выход – без захватов <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7742 32	
10	7702 32	
10	7741 33	RJ 45 FTP – 2 выхода – без захватов <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7742 33	
10	7702 33	
10	7741 44	RJ 45 STP – 1 выход – без захватов <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7742 44	
10	7702 44	
10	7741 45	RJ 45 STP – 2 выхода – без захватов <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7742 45	
10	7702 45	

Информационные розетки Кат. 5е

10	7741 30	RJ 45 UTP – 1 выход <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость - с захватами ● Слоновая кость - без захватов ○ Белый - с захватами ○ Белый - без захватов ● Алюминий - с захватами ● Алюминий - без захватов
10	7741 38	
10	7742 30	
10	7742 38	
10	7702 30	
10	7702 38	
10	7741 31	RJ 45 UTP – 2 выхода <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость - с захватами ● Слоновая кость - без захватов ○ Белый - с захватами ○ Белый - без захватов ● Алюминий - с захватами ● Алюминий - без захватов
10	7741 39	
10	7742 31	
10	7742 39	
10	7702 31	
10	7702 39	
10	7741 40	RJ 45 FTP – 1 выход – без захватов <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7742 40	
10	7702 40	
10	7741 41	RJ 45 FTP – 2 выхода – без захватов <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7742 41	
10	7702 41	

Упак. Кат. № Информационные розетки

Упак.	Кат. №	Информационные розетки
		С самоочищающимися контактами. Способ монтажа – поворот контактного механизма на 1/4 оборота
10	7743 38	RJ 11 – 4 контакта – 1 выход <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 38	
10	7701 38	
10	7743 39	RJ 11 – 4 контакта – 2 выхода <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 39	
10	7701 39	
1	7743 41	RJ 45 – ISDN / Интернет – 8 контактов 1 выход – монтаж на винтах/захватах С захватами <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7744 41	
1	7701 41	
10	7741 80	Двойная розетка RJ 45 Кат. 6 UTP + RJ 11 Без захватов <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7700 80	
10	7702 80	

НОВИНКА

Valena™ розетки аудио/видеоустройств



7743 24 + 7743 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах

НОВИНКА

Valena™ оборудование для розеток аудио/видеоустройств



Упак.	Кат. №	Розетки для колонок
		Оборудованы коннекторами стандарта DIN 41 529 Для проводников сечением 0,75–5 мм ² Винтовые зажимы
10	7741 23	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7742 23	
10	7702 23	
10	7743 24	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 24	
10	7701 24	
		Розетки аудио и видеоустройств
		Розетка HDMI для аудио/видеоустройств Розетка HDMI типа A для аудио/видеоустройств Используется для передачи потоков цифровых аудио/видеоданных высокой четкости от источника (привода HD-DVD или Blu-Ray, игровой консоли, компьютера и т.п.) к совместимому с ним приемному устройству (плазменному, жидкокристаллическому дисплею)
1	7741 85	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7700 85	
1	7702 85	
		Розетка HD 15 для видеоустройств Для подключения монитора ПК, плазменного экрана, видеопроектора по стандарту VGA, XGA или VESA
1	7741 83	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7700 83	
1	7702 83	
		Тройная розетка RCA Для совместного подключения любых усилителей, DVD-приводов, периферийного оборудования типа VCR для передачи видеоданных и стереофонических аудиоданных
1	7741 84	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7700 84	
1	7702 84	
		Розетки HD 15 + гнездо Ø 3,5 мм
1	7741 82	<ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7700 82	
1	7702 82	

Упак.	Кат. №	Оконечные шнуры
		Для соединения розетки с оконечным оборудованием
1	517 20	Шнур HDMI Длина 10 м Для соединения розетки HDMI с аудио/видеотерминалом (плазменным экраном, DVD-приводом, домашним кинотеатром, игровой консолью и т.п.) На расстояниях более 10 м пользуйтесь усилителем HDMI Кат. № 779 30
1	517 22	Шнур для розетки HD 15 + гнезда 3,5 мм Длина 2 м Для подключения видеорозетки HD 15 и аудиоразъема 3,5 мм к терминалу (ПК, видеопроектору)
1	779 30	Усилитель HDMI Используется для увеличения расстояния подключения HDMI Имеет 2 гнезда и используется в дополнение к шнуру HDMI (например, шнуру Кат. № 517 20) Не требует наличия внешнего источника питания
		Кабели
		Для соединения 2 розеток
1	327 80	Кабель HDMI Длина 20 м Для соединения розеток HDMI, расположенных на расстоянии до 10 м друг от друга
1	327 81	Кабель VGA Длина 20 м Для соединения розеток HD 15 с полным набором штырьков, если розетки расположены на расстоянии до 20 м друг от друга

Valena™

силовые розетки



7743 16 + 7743 51



7744 21 + 7744 51



7743 27 + 7701 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Розетки 2К 10/16 А – 250 В~
10	7743 16	Винтовые зажимы <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 16	
10	7701 16	
10	7742 49	Винтовые зажимы с защитными шторками <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7741 49	
10	7702 49	
10	7743 20	Немецкий стандарт Силовые розетки 10/16 А – 250 В~ 2К+3 – винтовые зажимы <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 20	
10	7701 20	
10	7743 21	2К+3 с защитными шторками для защиты детей – винтовые зажимы <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 21	
10	7701 21	
10	7743 22	2К+3 с откидной крышкой – винтовые зажимы <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 22	
10	7701 22	
5	7743 95	2К+3 с механической системой выталкивания вилки – винтовые зажимы <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
5	7743 94	
5	7701 94	
10	7743 27	2К+3 с цветной лицевой панелью – винтовые зажимы <ul style="list-style-type: none"> ● Красный с блокировкой
10	7743 23	2К+3 в сборе (лицевая панель и рамка) <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость - винтовые зажимы ○ Белый - винтовые зажимы ● Алюминий - винтовые зажимы
10	7744 23	
10	7701 23	

Упак.	Кат. №	Немецкий стандарт Силовые розетки 16 А – 250 В~ – IP 44
10	7741 20	2К+3 с откидной крышкой и защитными шторками для защиты детей – винтовые зажимы <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый
10	7742 20	
1	7742 60	2Р+Е защищена ключом, с откидной крышкой – винтовые зажимы <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый Поставляется с аксессуаром Кат. № 7759 99
10	7743 98	Французский стандарт Силовые розетки 10/16 А – 250 В~ 2К+3 – винтовые зажимы <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7743 96	
10	7701 96	
10	7743 99	2К+3 с защитными шторками для защиты детей – винтовые зажимы <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7743 97	
10	7701 97	
10	7700 90	2К+3 с красной лицевой панелью – винтовые зажимы <ul style="list-style-type: none"> ● Красный с блокировкой
10	7741 21	Французский стандарт Силовые розетки 16 А – 250 В~ – IP 44 2К+3 с откидной крышкой и защитными шторками для защиты детей – винтовые зажимы <ul style="list-style-type: none"> ● Слоновая кость ○ Белый
10	7742 21	

Valena™

укомплектованные силовые розетки



7743 71



2 x 7742 02 + 7742 07

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах

Valena™

аксессуары



7743 47 + 7743 51



7744 50

Упак.	Кат. №	Немецкий стандарт Розеточные блоки 16 А – 250 В~
5	7743 70	Встроенный монтаж в одноместной монтажной коробке diam. 60 мм Поставляются в сборе (лицевая панель и рамка) 2 x 2К+3 – винтовые зажимы ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
5	7744 00	
5	7701 00	
5	7743 71	2 x 2К+3 с защитными шторками для защиты детей ● Слоновая кость - винтовые зажимы ○ Белый - винтовые зажимы ○ Белый - безвинтовые зажимы ● Алюминий - винтовые зажимы
5	7744 27	
5	7742 48	
5	7701 27	
5	7742 02	Специальные розеточные блоки 16 А – 250 В~ 2 x 2К+3 с защитными шторками для защиты детей – безвинтовые зажимы ○ Белый
10	7742 10	Специальный адаптер Для простых розеток, розеток RJ 45 и розеток TV-R-SAT

Упак.	Кат. №	Выходы кабеля
10	7743 47	● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 47	
10	7701 47	
10	7743 46	Заглушки ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 46	
10	7701 46	
10	7743 80	Универсальные лицевые панели 46,5 мм ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 80	
10	7701 80	
10	7743 50	Влагозащищенные рамки – IP 44 Совместимы с любыми механизмами, кроме IP 44, только для 1-местной установки Рамка IP 44 с откидной крышкой ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	7744 50	
10	7701 50	
1	7759 99	Аксессуар Ключ для защиты розеток немецкого стандарта Аксессуар для защиты ключом
10	7761 31	Аксессуары для монтажа Накладная коробка ● Слоновая кость ○ Белый
10	7761 81	
10	7761 34	Аксессуар для подсоединения кабелей и труб ● Слоновая кость ○ Белый
10	7761 84	
10	7761 35	Соединительный аксессуар Для вертикального соединения нескольких накладных коробок ● Слоновая кость ○ Белый
10	7761 85	
10	7758 97	Лампочки (запасные) Зеленая – 0,5 мА – 230 В Оранжевая – 1 мА – 230 В Зеленая – 15 мА – 12 В~
10	7758 98	
10	7758 99	
10	7758 90	Зеленая – 1 мА – 230 В

Valena™

система звуковой трансляции



7700 70 + 7700 69 + 7701 52








7741 67 + 7741 68 + 7743 52



7700 65 + 7744 52

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 24-25)
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Система звуковой трансляции для одной зоны
1	7700 69	Тюнер  Источник питания 15 В= Выбор станций в ручном или автоматическом режиме Запоминание 10 радиостанций Встроенная антенна (регулируемая чувствительность приема) 2х-позиционное упр. Регулировка громкости Снабжен вспомогательным входом для подключения к MP3-плееру или Discman (розетка с гнездом 3,5 мм); шнур не поставляется Совместимость с нагрузкой 4/8 или 16 Ом Стерео- или моновыход. Лицевая панель серого цвета
1	7700 70	Источник питания тюнера с встроенной колонкой  При использовании с тюнером Кат. № 7700 69 может транслировать звук радиоприемника или устройства, передающего музыку Питание колонки: 1 Вт – 16 Ом Лицевая панель серого цвета
1	673 22	Источник питания тюнера, расположенный в фальшпотолке  Питание: 230 В~ Выход: 15 В= – 3,5 Вт Для монтажа в коробку Плехо Кат. № 920 52
Система звуковой трансляции для нескольких зон		
Вход источника с модульным блоком питания Для подключения центрального источника музыкального контента (Hi-Fi, компьютера и т.п.) с помощью розетки с гнездом Ø 3,5 мм (шнур не поставляется) Вход источника обеспечивает питание локальных модулей управления Кат. № 774 1 67 для трансляции музыки в комнатах дома (по 1 локальному модулю управления на комнату) Поставляется с модульным источником питания 15 В – 60 Вт, размер: 4,5 модуля		
1	7741 66	 ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7700 66	
1	7702 66	
Локальный модуль управления С ЖК-экраном, исп. для выбора источника муз. композиций – центрального (Hi-Fi) или локального (например, MP3-плеера) – с помощью шнура с гнездом Ø 3,5 мм (не поставляется) Стереовыход: 2 x 1,5 Вт Регулировка громкости, баланса, тембра (высокий/низкий) и тембра низких частот Отображение времени Встроенная функция будильника(звуковой сигнал или музыка) Функция общего вызова со всех лок. модулей упр., при кот. возможен ответ вызывающего (микрофон встроен в изделие) Совместимость с нагрузкой 4–8 или 16 Ом		
1	7741 67	 ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7700 67	
1	7702 67	


Упак.	Кат. №	Система звуковой трансляции для одной зоны (продолжение)
Модуль расширения тюнера и внутренней связи В сочетании с локальным модулем управления без необходимости дополнительного электромонтажа модуль расширения можно использовать для трансляции звука радиоприемника на одном блоке управления Поиск в автоматическом или ручном режиме Функция внутренней связи (вызов в одну комнату или в группу комнат, приоритет вызова над трансляцией музыки) Функция наблюдения за ребенком Упрощенный доступ к функциям локального модуля управления благодаря специальным выключателям		
1	7741 68	 ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7700 68	
1	7702 68	
Колонки		
Скрытый монтаж Колонка для настенного монтажа Макс. параметры питания: 2 Вт – 16 Ом – 2"		
1	7741 65	 ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	7700 65	
1	7700 71	
Монтаж в фальшпотолок  Колонка типа «spot» Белый Глубина: 27 мм Диаметр отверстия: 65 мм Видимая глубина: 11 мм Питание: 2 Вт – 16 Ом – 2" Снабжена захватами для крепления Для прорезания отверстия используется продольная пила Ø 65 мм		
1	673 27	 Скрытая колонка для звуковой трансляции в нескольких зонах Для трансляции музыки, при которой колонка не видна Может подключаться к блоку питания 15 В – 60 Вт, поставляемому с входом источника Макс. мощность: 8 Вт Глубина: 98 мм Поставляется с клеем и клеевым шаблоном
1	673 30	
1	673 29	
 Стандартная встраиваемая колонка Белый Питание: 100 Вт – 8 Ом – 6,5" Диаметр отверстия: 198 мм Глубина: 85 мм		

Valena™


система звуковой трансляции

■ Звуковая трансляция для одной комнаты (например, для кухни)

С помощью колонок типа «spot» Кат. № 673 27 и стерео FM-тюнера Кат. № 7700 69 (стерео)




С помощью стерео FM-тюнера Кат. № 7700 69 + источником питания со встроенной колонкой Кат. № 7700 70 (моно)




■ Звуковая трансляция для нескольких комнат

Трансляция звука из центрального источника или автономного вспомогательного устройства (MP3-плеера) с помощью локального модуля управления Кат. № 7741 67/7700 67/ 7702 67




Трансляция звука из центрального источника, вспомогательного источника (MP3-плеера) или автономного FM-радиоприемника с помощью локального модуля управления Кат. № 7741 67/7700 67/7702 67 и FM-тюнера Кат. № 7741 68/7700 68/ 7702 68



Valena™

таблица выбора рамок

РАМКИ	Горизонтальные				
	1 пост	2 поста	3 поста	4 поста	5 постов
Слоновая кость	7743 51	7743 52	7743 53	7743 54	7743 55
Слоновая кость / Золотой Штрих НОВИНКА	7741 51	7741 52	7741 53	7741 54	7741 55
Белый	7744 51	7744 52	7744 53	7744 54	7744 55
Белый / Кристалл	7744 61	7744 62	7744 63	7744 64	7744 65
Жемчужный НОВИНКА	7704 81	7704 82	7704 83	7704 84	7704 85
Белый / Серебряный штрих НОВИНКА	7704 91	7704 92	7704 93	7704 94	7704 95
Модерн	7700 01	7700 02	7700 03	7700 04	7700 05
Терра	7700 11	7700 12	7700 13	7700 14	7700 15
Кантри	7700 21	7700 22	7700 23	7700 24	7700 25
Алюминий	7701 51	7701 52	7701 53	7701 54	7701 55
Титан / Золотой штрих НОВИНКА	7703 61	7703 62	7703 63	7703 64	7703 65
Алюминий / Серебряный штрих НОВИНКА	7703 51	7703 52	7703 53	7703 54	7703 55
Темное дерево / Серебряный штрих НОВИНКА	7703 71	7703 72	7703 73	7703 74	7703 75
Светлое дерево / Серебряный штрих НОВИНКА	7703 81	7703 82	7703 83	7703 84	7703 85
Ноктюрн / Серебряный штрих НОВИНКА	7703 91	7703 92	7703 93	7703 94	7703 95

РАМКИ	Вертикальные			
	2 поста	3 поста	4 поста	5 постов
				
Слоновая кость	 7743 56	7743 57	7743 58	7743 59
Слоновая кость / Золотой Штрих	 НОВИНКА 7741 56	7741 57	7741 58	7741 59
Белый	 7744 56	7744 57	7744 58	7744 59
Белый / Кристалл	 7744 66	7744 67	7744 68	7744 69
Жемчужный	 НОВИНКА 7704 86	7704 87	7704 88	7704 89
Белый / Серебряный штрих	 НОВИНКА 7704 96	7704 97	7704 98	7704 99
Модерн	 7700 06	7700 07	7700 08	7700 09
Терра	 7700 16	7700 17	7700 18	7700 19
Кантри	 7700 26	7700 27	7700 28	7700 29
Алюминий	 7701 56	7701 57	7701 58	7701 59
Титан / Золотой штрих	 НОВИНКА 7703 66	7703 67	7703 68	7703 69
Алюминий / Серебряный штрих	 НОВИНКА 7703 56	7703 57	7703 58	7703 59
Темное дерево / Серебряный штрих	 НОВИНКА 7703 76	7703 77	7703 78	7703 79
Светлое дерево / Серебряный штрих	 НОВИНКА 7703 86	7703 87	7703 88	7703 89
Ноктюрн / Серебряный штрих	 НОВИНКА 7703 96	7703 97	7703 98	7703 99

УКРАИНА

Киев

04080 Киев,
ул. Туровская, д. 31
Тел./факс: (38) 044 494 00 10
Тел./факс: (38) 044 490 67 56
e-mail: office.kiev@legrand.ua

-
<http://legrand-shop.com.ua>



Представительство в России

ООО «Фирэлек», 107023 Москва,
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12
Тел.: +7 495 660 75 50/60
Факс: +7 495 660 75 51/61